



## 地域おこし協力隊活動日誌 vol.51

ケヅメリクガメの名前が決まりました!!

今年の3月に「志摩マリンランド」から譲り受けた3頭のケヅメリクガメが6月27日に、1歳の誕生日を迎え、それを記念してSNSや来園された方から名前を公募したところ、100通を超える応募がありました。町民の方からのご応募もたくさんあったようです。みなさん、ご応募ありがとうございました。



そんなたくさんの候補から選ばれた名前は「ミカン」「レモン」「ポンカン」です!!

紀宝町らしさ溢れるすてきな名前が3頭につけられました。見分けるポイントは甲羅のでこぼこ

具合で、写真ではわかりづらいですが「ミカン」「レモン」「ポンカン」の順番で甲羅のでこぼこが大きくなっています。ぜひ、一度見に来てください。

ちなみに僕の考えた名前は最初の選考で落とされていたそうです…(悲)。

3頭は野草や野菜を食べて、今のところ順調に成長しています。現在は、甲長13センチメートル程ですが、最終的には甲長70センチメートルにまで成長します。将来的には、ウミガメ公園の敷地を巨大なカメが自由に歩き回っているかもしれませんね。今後がとても楽しみです。



## Police 紀宝警察署 からのお知らせ

### 三重県警察官、警察事務官を募集!

あなたも、ともに助け合い、三重のまちと人を守る警察官を目指しませんか。受験案内・申込書は、紀宝警察署・交番・駐在所で配布しています。

#### 【受験資格】

- 警察官は、昭和61年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方
- 警察事務官は、平成6年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方

#### 【受付期限】 8月23日(月)

※警察官と警察事務官の併願可能

▶詳しくは、三重県職員採用案内HP (<https://www.pref.mie.lg.jp/saiyo/>) まで

—— 紀宝警察署 (☎33-0110) ——



## Resources ごみは資源 のコーナー

### せん定枝や刈り草の出し方

ご自宅から出るせん定枝や刈り草は、長さ50cm、直径5cm以内にしてヒモなどで縛るか、細かくて、束ねることができないものは、45Lの袋に入れてから「可燃ごみの日」に小分けにして出すようにしてください。

なお、畑から出たものは収集できません。自宅から出たもののみを出してください。

#### ポイント▶

とげのある枝は、とげを取るか、「とげ有り」と張り紙をして、出してください。



— 役場環境衛生課 (☎33-0338) —

**法定検査は 浄化槽の健康診断**

浄化槽を設置しても、きれいな処理水を保つためには、保守点検・清掃(くみ取り)・法定検査といった維持管理が欠かせません。

なかでも、毎年1回、定期的に受けていただいている法定検査(11条検査)は、浄化槽がきちんと維持管理され、正常に機能しているかを調べる浄化槽の健康診断のような大切な検査です。

法定検査は、保守点検とは目的や作業内容が異なり、浄化槽管理者(個人設置型の場合は個人、市町設置型による町営浄化槽整備推進事業の場合、管理者は町となります。)が保守点検業者と委託契約をしていますが、指定検査機関による法定検査が必要です。

何でも聞いてください▶

**町営浄化槽のここがポイント!!**

環境衛生課 中野良太

**町管理の場合はハガキで通知**

県の指定検査機関による法定検査は、町営浄化槽の場合、年間を通じて、浄化槽の維持管理スケジュールに合わせる形で行われています。

法定検査が近づいてくると、ハガキで「〇月〇日に実施します」という通知が届きます。

当日、本人が不在でも、清掃の状況などの管理情報は、町などで確認できるので、そのまま検査を行うことができます。

法定検査は、管理者の責任として定められている保守点検や清掃がきちんと実施されているか、浄化槽の機能が正常に発揮されているかどうかを調べるもので、指定検査機関の定期検査を

毎年1回受けることが、浄化槽法でも義務付けられています。

▼詳しくは、役場環境衛生課 (☎33-0338) までお問い合わせください。

## Eco シリーズ ストップ地球温暖化 その135

### 家庭でできる温暖化対策 ~できることから始めよう~

#### 今月のテーマ 温水洗浄便座

1日にトイレを利用する時間はごくわずかですが、温水洗浄便座はいつでも使えるように便座や洗浄水を温め続けています。温めた熱を逃がさないためにも、使わないときはフタを閉めましょう。

また、近年は使わない時間帯に便座などの温度を自動で調節する機能がついているものもあります。

便座暖房、洗浄温水は設定温度を下げるだけで節電することができ、季節にあわせて調節しましょう。

▼詳しくは、役場環境衛生課 (☎33-0338) までお問い合わせください。



#### 便座暖房の温度は低めに

便座の設定温度を一段階(中→弱)下げた場合(冷房期間はOFF)

#### 年間削減効果

電気 26.40 kWh  
CO2 12.9 kg

#### 年間節約金額

約710円

【出典：経済産業省資源エネルギー庁／家庭向け省エネ情報】