



地域おこし協力隊活動日誌 vol.52

げんき塾のメンバーが三反帆遊覧を体験

7月中旬、町の若手有志で構成される「紀宝町げんき塾」のメンバーに、熊野川体感塾の三反帆遊覧体験に参加していただき、そこで自分が船頭として三反帆を操船しました。

「紀宝町げんき塾」は、町を元気にすることを目的として組織され、私自身もメンバーの1人として活動しています。今年は動画の制作に力を入れて活動しており、その動画制作の第1回の活動として、三反帆の遊覧体験が取り上げられました。町内に住んでいても、三反帆を体験し



三反帆を操船する北原さん

たことのないメンバーも多く、実際に体験することで、三反帆をはじめとした熊野川流域の文化を知ってもらうことができます。また、私自身の船頭の練習の一環という位置づけでもあり、大変ありがたい機会でした。

実際に、お客さまを乗せて運航したことはほとんどないため、実施前はとても緊張しましたが、当日は風や川の流れがほどよく、無事にげんき塾のメンバーを案内することができました。

参加したメンバーからは、「想像していたよりもよかった」「揺れがほとんどなく、とても気持ちよかった」といった感想を聞くことができ、とてもうれしかったです。

町内のみなさんも、まだ体験したことのない人は、ぜひ一度三反帆を体験してみたいかながらでしょうか。

今後どんどん町の魅力を更新します

紀宝町げんき塾
YouTube チャンネル

Police 紀宝警察署 からのお知らせ

ハンドサインで意思表示

三重県警察では、歩行者の安全確保とドライバーのマナー向上の取り組みとして、「横断歩道“ハンドサイン”キャンペーン」を実施しています。

◆横断歩道をわたるときの注意点

- ①少し手を上げ、ドライバーに顔を向けるなどして横断する意思表示をする
- ②安全を確認してから横断する
- ③横断中も周りに気をつける
 - ①～③のことに気をつけ、横断する際や横断後にお礼の意思表示をしましょう。



キャンペーンサイト

—— 紀宝警察署（☎33-0110） ——

Resources ごみは資源 のコーナー

プラスチック製容器包装の出し方

商品本体や外袋に記載されているプラマークを目印に分別してください。ただし、商品によっては、ふたの部分が「プラ」で本体が「紙」というものもあります。また、プラマークがあっても、「容器・包装」ではないプラスチックは出すことができないので注意してください。



ポイント♪

ストロー、バラン、湿布のフィルムは「容器・包装」ではないので、可燃ごみで出してください。



みのお兄さん
カズヤさん

— 役場環境衛生課（☎33-0338） —



シリーズ 浄化槽

「きれいな川を 未来に残そう」 その169

Purified

浄化槽が 浸水してしまったら

浄化槽は台風や大雨などで浸水しても、水が引けば浄化槽内の水位も下がり浄化槽本体は通常どおり使用することが出来ます。しかし、ブローアー（浄化槽内に空気を送る装置）の故障などの被害が発生する場合があります。

町営浄化槽がこのような被害にあったときには、ブローアーの修繕や交換などは、町で対応します。

また、大量の土砂流入など自然災害により、浄化槽本体を入れ替えなければならない場合には、町が国の補助事業などを活用して、浄化槽の設置替えを行います。

今後、くみ取り式便所や単独浄化槽からの設置替えを希望される方は、補助金（表①）

参照）があります。補助金を活用した、町管理の浄化槽設置をご検討ください。

▼詳しくは、役場環境衛生課（☎33-0338）までお問い合わせください。

町営浄化槽の ここがポイント!!



環境衛生課 中野良太

浸水でブローアーが壊れると

ブローアーが故障すると、浄化槽内の微生物に酸素が届かなくなってしまい、正常に汚水処理ができなくなります。浸水したときなどは、ブローアーが正常に動いているか確認をお願いします。

町営浄化槽は、浄化槽の維持管理を行うだけでなく、ブローアーなどが故障した場合の修繕にも対応しています。

表① 浄化槽設置替え補助金の額

補助金の内容	補助金の額
浄化槽までの配管費用	上限6万円
単独浄化槽の撤去費用	上限9万円

Eco

シリーズ ストップ地球温暖化 その136

家庭でできる温暖化対策

～できることから始めよう～

今月のテーマ 洗濯機

洗濯物はまとめて、洗濯回数を少なく！



洗濯物はまとめて洗いを

定格容量の4割を入れて洗う場合と、8割を入れて回数を半分にした場合の比較

年間削減効果

電気 5.88 kWh
水道 16.75 m³
CO₂ 2.9 kg

年間節約金額

約4,510円

〔出典：経済産業省資源エネルギー庁／家庭向け省エネ関連情報〕