

## 令和4年度 水道事業水質検査結果

## ◎原水(御船)

番号	検査項目	基準値	4月13日	5月18日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
	天候(前日／当日)		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／曇	晴／晴
－	大腸菌 MPN/100mL	検出されないこと	9.4	10.9	7.5	52.1	6.3	9.8	66.3	51.2	14.6	7.4	9.5	9.5
－	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
－	クリプトストリジウム(オースト) 0個/10L	検出されないこと			陰性/10L			陰性/10L			陰性/10L			陰性/10L
－	ジアルジア(シスト) 0個/10L	検出されないこと			陰性/10L			陰性/10L			陰性/10L			陰性/10L
－	濁度	－			2.1			1.8			1.5			0.47

## ◎原水(桐原)

番号	検査項目	基準値	4月13日	5月18日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
	天候(前日／当日)		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴
－	大腸菌 MPN/100mL	検出されないこと	1	1	1	7.5	2	1	1	1	1	1	1	1
－	嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
－	クリプトトリジウム(オーシスト) 0個/10L	検出されないこと			陰性/10L			陰性/10L			陰性/10L			陰性/10L
－	ジアルジア(シスト) 0個/10L	検出されないこと			陰性/10L			陰性/10L			陰性/10L			陰性/10L
－	濁度	－			0.10			0.05			0.08			0.07

## 令和4年度 水道事業水質検査結果

### ◎浄水場排水

番号	検査項目	単位	基準値	4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
	天候(前日／当日)	—	—	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴
—	浮遊物質量(SS)	mg/L	90	7	35	29	160	97	88	72	56	64	14	12	24
				4月27日	5月25日	6月22日	7月20日	8月17日	9月21日	10月19日	11月24日	12月21日	1月25日	2月15日	3月15日
	天候(前日／当日)	—	—	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴
—	浮遊物質量(SS)	mg/L	90	32	86	13	52	52	50	32	21	15	12	11	20

◎淨水

・井田管末

No.	検査項目名	基準値	4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
	天候(前日／当日)		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／晴
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	5個/mL	3個/mL	0個/mL									
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して0.0005mg/L以下		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して0.05mg/L以下		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	シアノの量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.11mg/L			0.14mg/L			0.15mg/L			0.13mg/L	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して0.8mg/L以下		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して1.0mg/L以下		0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06mg/L未満			0.10mg/L			0.08mg/L			0.06mg/L	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.005mg/L			0.012mg/L			0.005mg/L			0.001mg/L	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01mg/L未満			0.01mg/L			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L未満			0.004mg/L			0.003mg/L			0.003mg/L未満	
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002mg/L			0.003mg/L			0.002mg/L			0.001mg/L	
30	プロモホルム	0.09mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して1.0mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下		0.02mg/L			0.06mg/L			0.03mg/L			0.02mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して0.3mg/L以下		0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して1.0mg/L以下		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して200mg/L以下		5.1mg/L			5.0mg/L			4.6mg/L			4.8mg/L	
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して0.05mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5mg/L	4.3mg/L	4.3mg/L	4.1mg/L	3.7mg/L	4.1mg/L	4.6mg/L	3.9mg/L	6.4mg/L	3.9mg/L	4.3mg/L	4.3mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		14mg/L			13mg/L			13mg/L			14mg/L	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		41mg/L			36mg/L			29mg/L			43mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L	0.000001mg/L未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001mg/L未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
45	フェノール類	フェノールの量に換算して0.005mg/L以下		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし
49	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	2度以下	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.40mg/L	0.29mg/L	0.22mg/L	0.26mg/L	0.11mg/L	0.12mg/L	0.33mg/L	0.41mg/L	0.28mg/L	0.49mg/L	0.47mg/L	

◎浄水

・阪松原管末

No.	検査項目名	基準値	4月13日	5月11日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
	天候(前日／当日)		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	0個/mL	0個/mL	6個/mL	0個/mL	2個/mL	2個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	1個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下	0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満				0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して0.0005mg/L以下		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して0.05mg/L以下		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	シアノの量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.12mg/L			0.14mg/L			0.17mg/L			0.13mg/L	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して0.8mg/L以下		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して1.0mg/L以下		0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06mg/L未満			0.10mg/L			0.10mg/L			0.06mg/L	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009mg/L			0.015mg/L			0.008mg/L			0.003mg/L	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01mg/L			0.01mg/L			0.01mg/L			0.01mg/L	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L			0.004mg/L			0.004mg/L			0.003mg/L未満	
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002mg/L			0.003mg/L			0.002mg/L			0.001mg/L	
30	プロモホルム	0.09mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して1.0mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下		0.02mg/L			0.06mg/L			0.03mg/L			0.02mg/L	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して0.3mg/L以下		0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して1.0mg/L以下		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して200mg/L以下		5.5mg/L			5.3mg/L			4.9mg/L			5.4mg/L	
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して0.05mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.6mg/L	4.8mg/L	4.6mg/L	4.4mg/L	3.9mg/L	4.2mg/L	4.7mg/L	4.1mg/L	4.3mg/L	4.1mg/L	4.3mg/L	4.3mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		14mg/L			16mg/L			16mg/L			18mg/L	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		28mg/L			28mg/L			40mg/L			47mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001mg/L未満										
43	2-メチルイソポルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001mg/L未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
45	フェノール類	フェノールの量に換算して0.005mg/L以下		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし
49	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.9度	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	2度以下	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.10度	0.05度未満	0.05度未満
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.47mg/L	0.37mg/L	0.22mg/L	0.20mg/L	0.15mg/L	0.16mg/L	0.38mg/L	0.42mg/L	0.32mg/L	0.62mg/L	0.55mg/L	0.47mg/L

# ◎浄水

## ・桐原管末

No.	検査項目名	基準値	4月13日	5月18日	6月8日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
	天候(前日／当日)		晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／晴	晴／曇	晴／晴
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	0個/mL	1個/mL	6個/mL	0個/mL	2個/mL	2個/mL	1個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下		0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して0.0005mg/L以下		0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して0.05mg/L以下		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	シアノの量に関して0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.14mg/L			0.14mg/L			0.17mg/L			0.21mg/L	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して0.8mg/L以下		0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して1.0mg/L以下		0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満			0.1mg/L未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.20mg/L未満			0.10mg/L			0.10mg/L			0.26mg/L	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.003mg/L			0.015mg/L			0.008mg/L			0.001mg/L未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満			0.003mg/L未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01mg/L未満			0.01mg/L			0.01mg/L			0.01mg/L未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003mg/L未満			0.004mg/L			0.004mg/L			0.003mg/L未満	
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001mg/L			0.003mg/L			0.002mg/L			0.001mg/L未満	
30	プロモホルム	0.09mg/L以下		0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満			0.008mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して1.0mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下		0.02mg/L			0.06mg/L			0.03mg/L			0.02mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して0.3mg/L以下		0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満			0.03mg/L未満	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して1.0mg/L以下		0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して200mg/L以下		5.5mg/L			5.3mg/L			4.9mg/L			4.7mg/L	
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して0.05mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0mg/L	4.8mg/L	4.6mg/L	4.4mg/L	3.9mg/L	4.2mg/L	4.7mg/L	4.1mg/L	4.5mg/L	4.4mg/L	4.4mg/L	4.3mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		14mg/L			16mg/L			16mg/L			7.0mg/L	
40	蒸発残留物	500mg/L以下		28mg/L			28mg/L			40mg/L			40mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L	0.000001mg/L未満							
43	2-メチルソルボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001mg/L未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
45	フェノール類	フェノールの量に換算して0.005mg/L以下		0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1
48	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし
49	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	2度以下	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満	0.05度未満
	残留塩素	0.1mg/L以上	0.21mg/L	0.37mg/L	0.22mg/L	0.20mg/L	0.15mg/L	0.16mg/L	0.38mg/L	0.42mg/L	0.46mg/L	0.37mg/L	0.42mg/L	0.45mg/L