


【令和5年度】

《各種検診についての注意事項》

乳がん検診（女性）

 集団検診（申し込みはみらい健康課まで）	 個別：医療機関での受診（要予約） ※70歳以上の方も自己負担金が必要です※
【マンモグラフィ検査】 40歳以上の方はマンモグラフィ検査になります。 ただし、ペースメーカー、シリコン、シャントカテーテルなどの人工物が入っている方はお控えください。 ※妊娠中の方は不可。授乳中の方は断乳後半年くらいからは検診可能ですが、乳腺の状態には個人差がありますので、「判定不能」や「要経過観察」になる可能性が高くなります。（ホルモンの関係で乳腺が腫脹されているため等）ご了承ください。 【エコー検査】 40歳未満の方は乳腺が発達していて密度が濃いため、撮影しても判断できない場合がありますので、エコー検査をご利用ください。また、40歳以上でペースメーカー、シリコン、シャントカテーテルなどの人工物が入っている方も利用いただけます。 ◆男性でもまれに乳がんになる場合があります。気になる方は、医療機関（外科）の受診をおすすめします。	【対象】 40歳以上 【自己負担】2,500円 ※マンモグラフィ検査になります※ ◆紀南病院(4月～)：TEL05979-2-1333 (紀南病院内「健診センター」へ予約してください。)

乳がん・子宮頸がん検診 無料クーポン券について



♥ 対象者には5月初旬に個別通知します ♥

下記の生年月日の方に、町が行うがん検診(集団検診・個別検診)の、**無料クーポン券**を交付いたします。無料クーポン券は毎年配られるものではありません。これを機会にぜひご利用ください！

★ 対 象 者 ※年齢については令和5.4.1現在で記載。

乳がんクーポン券対象者【女性】		子宮頸がんクーポン券対象者【女性】	
40歳	昭和57.4.2～ 昭和58.4.1生	20歳	平成14.4.2～ 平成15.4.1生

※〔使用期限〕令和5年5月1日～令和6年3月31日まで。


※乳がん検診の無料クーポン券は、マンモグラフィ検査です。（エコー検査は対象外）

※使用期限の直前では混み合う場合がありますので、早い時期に受診しましょう。

肺がん・結核検診（男性）(女性)

- ◆胃がん検診でバリウムを飲んだ後に、胸部X線（肺がん・結核）検診を受けることは出来ません。別日に受けるようにしてください。
- ◆6か月以内で、痰に血が混じったことがある方は、集団検診ではなく医療機関を受診してください。
- ◆妊娠中または妊娠の可能性のある方は、受診を控えてください。

子宮頸がん検診（女性）

 集団検診（申し込みはみらい健康課まで）	 個別：医療機関での受診（要予約） ※70歳以上の方も自己負担金が必要です※
◆検査後、少量のにじむような出血がみられることがありますが、ほとんどの場合自然に止血します。 ◆生理中の方は、細胞の採取が困難なため受診はお控えください。 ◆最近6カ月以内に次のような症状がある方は医療機関をご受診ください。 ※不正性器出血(定期の生理以外の出血や閉経後出血) ※月経異常(過多月経や不規則月経等)のある方 ※褐色のおりもののある方 ◆性交渉の経験のない方は、子宮頸がん発生の大きな原因となるHPVの感染機会がありませんので、子宮頸がん検診の必要性は低いです。 症状等があり受診を希望される方は、右記の医療機関へその旨相談した上、受診することをお勧めします。	【対象】 20歳以上 【自己負担】2,000円 ◆大石産婦人科(4月～)：TEL0597-89-1717 ◆矢島医院(5月～)：TEL0735-22-2337 ◆いずみウィメンズクリニック(5月～)：TEL0735-21-0311 ◆新宮市立医療センター(5月～)：TEL0735-31-3333 (クーポン対象者のみ受診可能)

胃がん検診（男性）(女性)

- ◆一 注 意 点
※前夜9時以降何も食べないでください。お茶・水に限り飲用可能です。
※検診当日の朝は、お茶・水（100ml以内）薬以外は飲まないでください。
※肺がん検診と同時に受診される方は、肺がん検診を先に受けて下さい。（バリウムを飲むと、その日は肺がん検診が受けられません。）
- ◆下記の方は医療機関の受診をおすすめします。
※ペースメーカー、シャントカテーテルなどの人工物が入っている方はかかりつけ医にご相談ください。
※胃の病気のある方や過去に胃の手術を受けた方。脳梗塞の既往歴がある方。
※誤嚥した事がある方。（食物が咽頭および気管に入りこむこと）
※体が不自由で体位変換ができない方。

大腸がん検診（男性）(女性)

2日分の便を提出するだけです。

- ◆採取した便は提出日まで冷蔵庫等で保管してください。
- ◆便秘などで2回目の便の提出が3日をこえてしまう時は、その旨を伝えて1本ずつ提出してください。（できるだけ、2日分提出してください）
※便秘薬を服用しても検査は可能です。
- ◆痔から出血のある方、症状のある方は早めに医療機関を受診して下さい。



ぜんりつせん 前立腺がん検診（男性）

かんたん！血液検査をするだけです。

- ◆検査方法は、問診と血液検査(約2cc採血)です。
- ◆採血行為などで気分が悪くなったことがある方や、出血の止まりにくい方は事前に申し出て下さい。
また、採血後1時間は重いものを持たないように注意してください。

