

子宮頸がんワクチン 対象となるワクチンと接種回数

子宮頸がんワクチンには、「サーバリックス(2価)」「ガーダシル(4価)」「シルガード(9価)」があります。

*令和5年4月より「シルガード(9価)」が追加されました。

ワクチンメーカー	サーバリックス(2価ワクチン) (グラクソ・スミスクライン株式会社) ↓	ガーダシル(4価ワクチン) (MSD株式会社) ↓	シルガード9(9価ワクチン) (MSD株式会社) ↓	
接種回数	【3回接種】	【3回接種】	【2回接種】	【3回接種】
接種方法	① 1回目 ② 2回目： 1回目から <u>1か月後</u> ③ 3回目： 1回目から <u>6か月後</u>	① 1回目 ② 2回目： 1回目から <u>2か月後</u> ③ 3回目： 1回目から <u>6か月後</u>	<1回目の接種を <u>15歳</u> なるまでに受ける方> ① 1回目 ② 2回目： 1回目から <u>6か月後</u>	<1回目の接種を15歳に なってから受ける方> ① 1回目 ② 2回目： 1回目から <u>2か月後</u> ③ 3回目： 1回目から <u>6か月後</u>

【注意】接種を開始しましたら、抗体をきちんとつけるためにも接種回数・間隔を守って下さい。

※接種後、最低20年間は予防効果が持続すると推定されています。

※他の予防接種との間隔については、接種医にご相談ください。

◆接種方法…個別接種(医療機関)

※接種希望の医療機関に電話等で直接申し込み、事前に予約をとってください。

◆予防接種当日の持ち物

母子健康手帳・予診票(サーモン色)・健康保険証

(予診票を紛失された場合は、みらい健康課まで連絡下さい。)

◆予防接種費用

無 料

【問合せ先】 紀宝町役場 みらい健康課

TEL 0735-33-0355